



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
เรื่อง ผลการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(กันยายน 2563 – สิงหาคม 2564)

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 มีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง 10 % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผ่าน www.e-report-energy.go.th และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ เริ่มต้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป กองการบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน และได้ประกาศการใช้แนวทางมาตรการการประหยัดพลังงาน เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งได้รายงานผลการใช้พลังงาน ผ่านระบบ www.e-report-energy.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้วซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ใช้ไฟฟ้าจริง จำนวน 26,386 หน่วย สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงร้อยละ 74.21 และการใช้น้ำมันจริง จำนวน 2,237.38 ลิตร สามารถลดการใช้น้ำมัน ลงร้อยละ 76.60

จึงขอประกาศผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กันยายน 2563 – สิงหาคม 2564) มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นางน้าค่าง พลายละหาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



หน้าแรก

แนวทางการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

เว็บบอร์ด

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)

จังหวัด:

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
เทศบาลตำบลกกโก	50,930.34	55,534.50	-9.04 %	0.5	10,712.46	27,180.42	-153.73 %	0.5
เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น	38,855.70	76,000.06	-95.60 %	0.5	12,947.54	9,363.41	27.68 %	5.0
เทศบาลตำบลเขาพระงาม	249,945.25	120,383.00	51.84 %	5.0	36,464.94	50,213.00	-37.70 %	0.5
เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลโคกตูม	759,024.63	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	494,327.53	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลโคกสลด	47,590.16	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	6,609.15	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลโคกสำโรง	ไม่ครบ	1,183.69	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลลี้	ไม่ครบ	101,189.07	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	21,890.35	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลถนนใหญ่	ไม่ครบ	21,352.59	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	26,113.24	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลท่าโขลง	83,354.82	91,259.33	-9.48 %	0.5	6,642.84	9,169.94	-38.04 %	0.5
เทศบาลตำบลท่าม่วง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลท่าศาลา	160,809.64	27,972.00	82.61 %	5.0	27,076.49	40,778.55	-50.60 %	0.5
เทศบาลตำบลบางาง	65,721.85	95,574.00	-45.42 %	0.5	12,214.80	14,549.53	-19.11 %	0.5
เทศบาลตำบลบ้านท่าพลวง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลป่าดง	117,070.22	107,568.63	8.12 %	4.0	17,960.52	22,197.35	-23.59 %	0.5
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0

อบต. ห้วยหิน	130,850.28	53,994.83	58.74 %	5.0	18,725.22	5,639.13	69.88 %	5.0
อบต. ห้วยลำ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. หินบึก	24,884.07	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	9,761.40	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. โคกกระเทียม	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. บางกะพืดทอง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ลำสนธิ	ไม่ครบ	66,345.00	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	7,896.17	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. รังจัน	102,325.17	26,386.00	74.21 %	5.0	9,562.83	2,237.38	76.60 %	5.0

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓-เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔)

ในภาพรวม ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ น้อยกว่าค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๑ รายละเอียดตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ไฟฟ้า (หน่วย)	
	ไฟฟ้ามาตรฐาน	ไฟฟ้าที่ใช้จริง
ก.ย. ๒๕๖๓	๑๐,๖๔๔.๓๐	๒,๕๗๙
ต.ค. ๒๕๖๓	๙,๙๒๓.๗๔	๒,๓๑๒
พ.ย. ๒๕๖๓	๑๐,๐๔๓.๘๒	๒,๕๑๐
ธ.ค. ๒๕๖๓	๙,๕๗๒.๖๑	๙๖๒
ม.ค. ๒๕๖๔	๗,๗๘๘.๘๖	๗๖๐
ก.พ. ๒๕๖๔	๗,๙๙๑.๘๕	๑,๓๐๘
มี.ค. ๒๕๖๔	๘,๔๙๔.๒๐	๒,๔๑๓
เม.ย. ๒๕๖๔	๗,๘๙๔.๐๙	๒,๓๐๖
พ.ค. ๒๕๖๔	๘,๒๙๕.๙๓	๒,๓๕๑
มิ.ย. ๒๕๖๔	๗,๔๕๑.๔๒	๓,๐๗๐
ก.ค. ๒๕๖๔	๗,๒๒๐.๖๕	๓,๔๖๐
ส.ค. ๒๕๖๔	๗,๐๐๓.๗๐	๒,๓๕๕

๒. สถิติปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ – สิงหาคม ๒๕๖๔

ในภาพรวม ปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ – สิงหาคม ๒๕๖๔ ประเภทดีเซล /ไบโอดีเซล มากกว่าเชื้อเพลิง ประเภทแก๊สโซฮอล์ รายละเอียดตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ สถิติการใช้เชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ – สิงหาคม ๒๕๖๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	เชื้อเพลิง (ลิตร)	
	แก๊สโซฮอล์ (ลิตร)	ดีเซล / ไบโอดีเซล (ลิตร)
ก.ย. ๒๕๖๓	๑๘.๖๕	๓๒๖.๘๑
ต.ค. ๒๕๖๓		๘๘.๔๖
พ.ย. ๒๕๖๓		๘๗.๖๙
ธ.ค. ๒๕๖๓		๒๔๘.๕๔
ม.ค. ๒๕๖๔	๘.๓๓	๒๐๑.๓๙
ก.พ. ๒๕๖๔	๗.๘๗	๒๖๙.๘๑
มี.ค. ๒๕๖๔	๑๑.๒๘	๓๓๕.๗๕
เม.ย. ๒๕๖๔		๗๔.๐๖
พ.ค. ๒๕๖๔	๑๔.๖๘	๒๑๘.๒๕
มิ.ย. ๒๕๖๔		๑๐๔.๒๖
ก.ค. ๒๕๖๔		๒๐๕.๐๗
ส.ค. ๒๕๖๔		๑๓๗.๔๔

๓. สถิติการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ – สิงหาคม ๒๕๖๔)

ในภาพรวม ปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ – สิงหาคม ๒๕๖๔ น้อยกว่าค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๐

ตารางที่ ๓ สถิติปริมาณการใช้เชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	เชื้อเพลิง (ลิตร)	
	น้ำมันมาตรฐาน (ลิตร)	น้ำมันที่ใช้จริง (ลิตร)
ก.ย. ๒๕๖๓	๗๙๗.๗๖	๓๒๗.๒๕
ต.ค. ๒๕๖๓	๗๙๗.๗๖	๘๔.๐๔
พ.ย. ๒๕๖๓	๗๙๗.๗๖	๘๓.๓๑
ธ.ค. ๒๕๖๓	๗๙๗.๗๖	๒๓๖.๑๑
ม.ค. ๒๕๖๔	๗๙๗.๗๖	๑๙๘.๘๒
ก.พ. ๒๕๖๔	๗๙๗.๗๖	๒๖๓.๔๐
มี.ค. ๒๕๖๔	๗๙๗.๗๖	๓๒๙.๑๑
เม.ย. ๒๕๖๔	๗๘๗.๔๗	๗๐.๓๖
พ.ค. ๒๕๖๔	๗๘๗.๔๗	๒๒๐.๕๕
มิ.ย. ๒๕๖๔	๗๙๗.๗๖	๙๙.๐๕
ก.ค. ๒๕๖๔	๗๙๗.๗๖	๑๙๔.๘๒
ส.ค. ๒๕๖๔	๘๐๘.๐๕	๑๓๐.๕๗